

Max

design Christoph Jenni, 2018

Sedia, Chair, Chaise, Stuhl
Poltrona, Armchair, Fauteuil, Sessel
Sgabello, Stool, Tabouret, Hocker

Max Overview	2 - 3
Misure, Dimensions, Dimensions, Bemessungen	3 - 4
Dati tecnici, Technical Details, Données techniques, Technische Daten	5 - 6



Le relazioni tra gli elementi, i materiali ed i rivestimenti rivelano un'attitudine "mix and match": un sistema di combinazioni coerente che promuove identità e collaborazione nei contesti di utilizzo. Un programma di sedie e poltroncine aperto e flessibile che risponde alla domanda di versatilità, comfort e sostenibilità. La straordinarietà di questo progetto è la combinazione di un'ampia collezione di prodotti con un linguaggio formale archetipico.

Une espèce de mélange et de combinaison de composants, de matériaux et même de produits. Il s'agit d'un programme ouvert et évolutif, animé par la recherche du confort, de la modularité et de l'écologie. Nous considérons notre collection en fonction de plusieurs contextes et combinaisons possibles, qui se cachent derrière des besoins et des projets. L'extraordinaire de ce projet résulte de la combinaison d'une collection étendue de produits avec un langage formel archétypale.

A sort of mix and match attitude takes place in the association of components, materials and products themselves. It is an open and adaptive program driven by the search of comfort, versatility and sustainability. We look at our collection in relation to the multitude of contexts and possible combinations hidden behind needs and projects. The extraordinary thing about this project is the combination of an extensive collection of products and a formal archetypical language.

Die Vereinigung von Komponenten, Materialien und den Produkten selbst erzeugt eine Art von "Mix and Match"-Haltung. Es ist ein offenes und adaptives Programm, gestuetzt auf die Suche nach Komfort, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit. Wir setzen unsere Kollektion in Relation zu einer Vielzahl von Kontekten und moeglichen Kombinationen, die hinter Beduerfnissen und Projekten verborgen sind. Das Spannende an diesem Projekt ist die Verbindung von einer breiten Produktkollektion mit einer archetypischen Formensprache.

Max Overview



P 7080, U 7081
 Quattro gambe polipropilene
 Four legs polypropylene
 Quatre jambes polypropylène
 Vier Beine Polypropylen



P 7040, U 7041
 Quattro gambe legno
 Four wooden legs
 Quatre jambes bois
 Vier Holzbeine



P 7060, U 7061
 Quattro gambe metallo
 Four metal legs
 Quatre jambes
 Vier Beine




P 7050, U 7051
 Base a slitta
 Sled base
 Base sur luge
 Kufengestell



P 7630, U 7631
 Trespolo con piedini, girevole
 Trestle base, swivel
 Base pivotante sur chevalet avec sous-pieds
 Fusskreuz drehbar



P 7640, U 7641
 Trespolo con ruote, fisso
 Trestle base fix with castors
 Base non pivotante sur chevalet avec roulettes
 Fusskreuz fest, auf Raedern



P 7530, U 7531
 Cinque razze con ruote, girevole, con meccanismo a gas
 Swivel aluminium base with castors and gas lift mechanism
 Base pivotante sur roulettes
 5-strahliges Fusskreuz auf Raedern, drehbar, mit Liftgasmechanismus



P 6080, U 6081
 Quattro gambe polipropilene
 Four legs polypropylene
 Quatre jambes polypropylène
 Vier Beine Polypropylen



P 6040, U 6041
 Quattro gambe legno
 Four wooden legs
 Quatre jambes bois
 Vier Holzbeine



P 6010, U 6011
 Quattro gambe metallo
 Four metal legs
 Quatre jambes
 Vier Beine



P 6050, U 6051
 Base a slitta
 Sled base
 Base sur luge
 Kufengestell



P 6630, U 6631
 Trespolo con piedini, girevole
 Trestle base, swivel
 Base pivotante sur chevalet avec sous-pieds
 Fusskreuz drehbar




P 6640, U 6641
 Trespolo con ruote, fisso
 Trestle base fix with castors
 Base non pivotante sur chevalet avec roulettes
 Fusskreuz fest, auf Raedern



P 6530, U 6531
 Cinque razze con ruote, girevole, con meccanismo a gas
 Swivel aluminium base with castors and gas lift mechanism
 Base pivotante sur roulettes
 5-strahliges Fusskreuz auf Raedern, drehbar, mit Liftgasmechanismus



P 8340, U 8341
 Sgabello basso quattro gambe legno
 Bar stool low four wooden legs
 Tabouret bas jambes en bois
 Hocker, niedrig, mit Holzbeinen



P 8350, U 8351
 Sgabello alto quattro gambe legno
 Bar stool high four wooden legs
 Tabouret haut avec jambes en bois
 Hocker, hoch, mit Holzbeinen




P 8360, U 8361
 Sgabello basso slitta
 Bar stool low sled base
 Tabouret bas base sur luge
 Hocker, niedrig




P 8370, U 8371
 Sgabello alto slitta
 Bar stool high sled base
 Tabouret haut base sur luge
 Hocker, hoch

Legenda, Key, Légende, Legende

- P** Polipropilene, Polypropylene, Polypropylène, Polypropylen
- U** Rivestita, Upholstered, Revêtue, Gepolstert



7910
Pannello sedile poltroncina
Seat padding armchair
Galette pour Revêtement
assise fauteuil
Gepolsterte Sitzplatte
Armlehnstuhl




7914
Rivestimento interno sedile
+ schienale poltroncina
One piece (seat + back)
padding armchair
Galette frontale pour Revêtement
assise + dossier fauteuil
Gepolsterte Sitz-und
Rueckenlehneplatte Armlehnstuhl



6910
Pannello sedile sedia
Seat padding chair
Galette pour Revêtement
assise chaise
Gepolsterte Sitzplatte Stuhl



6914
Rivestimento interno sedile
+ schienale sedia
One piece (seat + back)
padding chair
Galette frontale pour Revêtement
assise + dossier chaise
Gepolsterte Sitz-und
Rueckenlehneplatte Stuhl



79100
Cuscino sedile poltroncina indoor
e outdoor
Seat cushion armchair indoor
and outdoor
Coussin assise petit fauteuil indoor
et outdoor
Sitzkissen Armlehnstuhl Indoor
und Outdoor



69100
Cuscino sedile sedia indoor
e outdoor
Seat cushion chair indoor
and outdoor
Coussin assise petit chaise
indoor et outdoor
Sitzkissen Stuhl Indoor
und Outdoor




1913
Carrello universale
Trolley
Chariot
Wagen




AG/01
Gancio di giunzione
Ganging device
Élément de jonction
Verbindungshacken


Misure, Dimensions, Dimensions, Bemessungen




P 7080, U 7081
Quattro gambe polipropilene
Four legs polypropylene
Quatre jambes polypropylène
Vier Beine Polypropylen




P 7040, U 7041
Quattro gambe legno
Four wooden legs
Quatre jambes bois
Vier Holzbeine




P 7060, U 7061
Quattro gambe metallo
Four metal legs
Quatre jambes
Vier Beine




P 7050, U 7051
Base a slitta
Sled base
Base sur luge
Kufengestell




P 7630, U 7631
Trespolo con piedini, girevole
Trestle base, swivel
Base pivotante sur chevalet
avec sous-pieds
Fusskreuz drehbar



P 7640, U 7641
Trespolo con ruote, fisso
Trestle base fix with castors
Base non pivotante sur
chevalet avec roulettes
Fusskreuz fest,auf Raedern



P 7530, U 7531
Cinque razze con ruote, girevole,
con meccanismo a gas
Swivel aluminium base with castors
and gas lift mechanism
Base pivotante sur roulettes
5-strahliges Fusskreuz auf Raedern,
drehbar, mit Liftgasmechanismus



P 6080, U 6081
Quattro gambe polipropilene
Four legs polypropylene
Quatre jambes polypropylène
Vier Beine Polypropylen




Utilizzo outdoor
L'articolo può essere trattato per un utilizzo
outdoor (scocca con trattamento anti-UV;
struttura in metallo con trattamento di
galvanizzazione e verniciatura). Per condizioni
minime, chiedere all'Azienda.


Outdoor usage
The article can be treated for an outdoor
usage (plastic shell with anti-UV treatment;
metal frame with galvanization treatment and
stain). For minimum conditions, please ask
the Company.

Utilisation outdoor
L'article peut être traité pour une utilisation
outdoor (coque en plastique avec traitement
anti-UV; structure en métal avec traitement
de galvanisation). Pour conditions minimum,
se mettre en contact avec l'Entreprise.


Outdoor Benutzung
Der Artikel kann fuer eine Outdoor-Benutzung
behandelt werden (Kunststoff Schale mit Be-
handlung gegen UV-Strahlen; Galvanisierung
des Metallgestelles). Fuer mindest Bedingun-
gen, bitte die Firma ansprechen.




P 6040, U 6041
 Quattro gambe legno
 Four wooden legs
 Quatre jambes bois
 Vier Holzbeine



P 6010, U 6011
 Quattro gambe metallo
 Four metal legs
 Quatre jambes
 Vier Beine




P 6050, U 6051
 Base a slitta
 Sled base
 Base sur luge
 Kufengestell




P 6630, U 6631
 Trespolo con piedini, girevole
 Trestle base, swivel
 Base pivotante sur chevalet avec sous-pieds
 Fusskreuz drehbar

Impilabilità: 6 pezzi a terra, 10 su carrello.
Stackability: 6 pieces on the ground, 10 pieces on trolley.
Empilabilité: 6 pièces par terre, 10 pièces sur chariot.
Stapelbarkeit: 6 Stueck auf dem Boden, 10 Stueck auf dem Wagen.


Impilabilità: 6 pezzi a terra, 10 su carrello.
Stackability: 6 pieces on the ground, 10 pieces on trolley.
Empilabilité: 6 pièces par terre, 10 pièces sur chariot.
Stapelbarkeit: 6 Stueck auf dem Boden, 10 Stueck auf dem Wagen.




P 6640, U 6641
 Trespolo con ruote, fisso
 Trestle base fix with castors
 Base non pivotante sur chevalet avec roulettes
 Fusskreuz fest, auf Raedern




P 6530, U 6531
 Cinque razze con ruote, girevole, con meccanismo a gas
 Swivel aluminium base with castors and gas lift mechanism
 Base pivotante sur roulettes
 5-strahliges Fusskreuz auf Raedern, drehbar, mit Liftgasmechanismus




P 8340, U 8341
 Sgabello basso quattro gambe legno
 Bar stool low four wooden legs
 Tabouret bas jambes en bois
 Hocker, niedrig, mit Holzbeinen



P 8350, U 8351
 Sgabello alto quattro gambe legno
 Bar stool high four wooden legs
 Tabouret haut avec jambes en bois
 Hocker, hoch, mit Holzbeinen



P 8360, U 8361
 Sgabello basso slitta
 Bar stool low sled base
 Tabouret bas base sur luge
 Hocker, niedrig



P 8370, U 8371
 Sgabello alto slitta
 Bar stool high sled base
 Tabouret haut base sur luge
 Hocker, hoch



Utilizzo outdoor
 L'articolo può essere trattato per un utilizzo outdoor (scocca con trattamento anti-UV; struttura in metallo con trattamento di galvanizzazione e verniciatura). Per condizioni minime, chiedere all'Azienda.

Outdoor usage
 The article can be treated for an outdoor usage (plastic shell with anti-UV treatment; metal frame with galvanization treatment and stain). For minimum conditions, please ask the Company.

Utilisation outdoor
 L'article peut être traité pour une utilisation outdoor (coque en plastique avec traitement anti-UV; structure en métal avec traitement de galvanisation). Pour conditions minimum, se mettre en contact avec l'Entreprise.

Outdoor Benutzung
 Der Artikel kann fuer eine Outdoor-Benutzung behandelt werden (Kunststoff Schale mit Behandlung gegen UV-Strahlen; Galvanisierung des Metallgestelles). Fuer mindest Bedingungen, bitte die Firma ansprechen.

Dati tecnici

Scocca seduta

Monoscocca in polipropilene riciclato e rinforzato con fibre di vetro, ottenuta per stampaggio ad iniezione e colorata nella massa. Il materiale è completamente riciclabile.

Strutture

Struttura disponibile in:

- Polipropilene riciclato e rinforzato con fibre di vetro, ottenuta per stampaggio ad iniezione e colorata nella massa. È disponibile per poltroncina, sedia e sgabello;
- Legno di frassino con piastra di fissaggio alla scocca in alluminio presso-fuso. È disponibile per poltroncina e sedia;
- Acciaio tubolare per le versioni quattro gambe impilabili (sedia) e quattro gambe non impilabile (poltroncina); in tondino di acciaio per la versione su slitta (poltroncina, sedia, sgabello); in alluminio presso-fuso per le versioni trespolo fisso con ruote, trespolo girevole con piedini, 5 razze girevole con ruote e meccanismo gas. Gli sgabelli sono disponibili in 2 altezze, struttura metallo oppure legno.

Consumo tessuto e pelle (tessuto uni, senza rapporto, h. 1,40 ml)

- Poltroncina, pannello sedile, versione indoor, tessuto: 0,60 m²
- Poltroncina, pannello sedile, versione indoor, pelle: 1,10 m²
- Poltroncina, rivestimento interno sedile + schienale, versione indoor, tessuto: 0,95 ml
- Poltroncina, rivestimento interno sedile + schienale, versione indoor, pelle: 1,75 m²
- Poltroncina, rivestimento completo, versione indoor, tessuto: 1,40 ml
- Poltroncina, rivestimento completo, versione indoor, pelle: 2,50 m²
- Sedia, pannello sedile, versione indoor, tessuto: 0,55 ml
- Sedia, pannello sedile, versione indoor, pelle: 1,00 m²
- Sedia, rivestimento interno sedile + schienale, versione indoor, tessuto: 0,60 ml
- Sedia, rivestimento interno sedile + schienale, versione indoor, pelle: 1,20 m²
- Sedia, rivestimento completo, versione indoor, tessuto: 1,00 ml
- Sedia, rivestimento completo, versione indoor, pelle: 1,80 m²
- Sgabello, rivestimento completo, versione indoor, tessuto: 0,70 ml
- Sgabello, rivestimento completo, versione indoor, pelle: 0,70 m²

Rivestimenti

Rivestimento in tessuto, eco-pelle oppure in pelle; disponibili anche le versioni in tessuto-cliente, eco-pelle cliente, pelle-cliente. Pannello sedile e rivestimento interno sedile e schienale nelle versioni indoor sono fissati alla scocca; le versioni completamente imbottite non sono sfoderabili.

Accessori

Pannello seduta versione indoor e rivestimento interno sedile + schienale versione indoor sono disponibili sia per la poltroncina che per la sedia; cuscino antiscivolo versione indoor e outdoor disponibile sia per la poltroncina che per la sedia. Elemento di congiunzione per versione slitta.

Versioni impilabili

Cod. 6010
Cod. 6050

Certificazioni

Le certificazioni riguardanti i test di resistenza sono in corso. Le certificazioni riguardanti l'ignifugità delle imbottiture sono in corso.

Personalizzazione colori (plastica e metallo)

I colori della scocca in plastica e della struttura in metallo possono essere personalizzate. Per condizioni minime, chiedere all'Azienda.

Technical details

Seat shell

One-piece injection-moulded polypropylene shell, recycled and reinforced with fiberglass, in the mass stained.

Frame

Frame available in:

- Recycled polypropylene, reinforced with fiberglass, from injection moulding, in the mass stained;
 - Feet in ash wood inserted into a die-cast aluminium plate fixed under the shell. Available for armchair and chair;
 - In tubular steel for four legs version, stackable (chair) and for four legs version, non stackable (armchair); in steel rod for sledge version (armchair, chair, barstool); in die-cast aluminium for fixed trestle base with castors, for swivel trestle base with under feet, for 5 castors swivel base and gas lift mechanism.
- Bar stools are available in 2 heights, frame in metal or wood.

Fabric and Leather requirements (fabric uni, without pattern repeat, h. 1,40 ml):

- Armchair, seat padding, indoor version, fabric: 0,60 ml
- Armchair, seat padding, indoor version, leather: 1,10 m²
- Armchair, frontal upholstered seat + back, indoor version, fabric: 0,95 ml
- Armchair, frontal upholstered seat + back, indoor version, leather: 1,75 m²
- Armchair, completely upholstered, indoor version, fabric: 1,40 ml
- Armchair, completely upholstered, indoor version, leather: 2,50 m²
- Chair, seat padding, indoor version, fabric: 0,55 ml
- Chair, seat padding, indoor version, leather: 1,00 m²
- Chair, frontal upholstered seat + back, indoor version, fabric: 0,60 ml
- Chair, frontal upholstered seat + back, indoor version, leather: 1,20 m²
- Chair, completely upholstered, indoor version, fabric: 1,00 ml
- Chair, completely upholstered, indoor version, leather: 1,80 m²
- Barstool, completely upholstered, indoor version, fabric: 0,70 ml
- Barstool, completely upholstered, indoor version, leather: 0,70 m²

Upholstery

Upholstery in fabric, in eco-pelle or in leather; also available customer's own fabric, customer's own eco-pelle and customer's own leather. Seat padding and frontal upholstered seat+back, for indoor version, are fixed to the shell; completely upholstered versions are not removable.

Accessories

Seat padding and frontal upholstered seat+back indoor version are available for the armchair and for the chair; indoor and outdoor anti-slipping cushion available for chair and armchair.

Stackable versions

Cod. 6010
Cod. 6050

Certifications

Certifications about rest resistance are in progress. Certifications about fire-retardant materials are in progress.

Color customization (plastic and metal)

The colour of the plastic shell and of the metal frame can be customized. For minimum conditions, please ask the Company.

Données techniques

Coque assise

Monocoque en polypropylène recyclé et renforcé avec de la fibre de verre, obtenue par moulage à injection et teintée dans la masse. Le matériel est complètement recyclable.

Structure

Structure disponible en:

- Polypropylène recyclé et renforcé avec de la fibre de verre, obtenue par moulage à injection et teintée dans la masse. Disponible pour le petit fauteuil et pour la chaise
 - Bois de frêne avec plaque de fixation en fonte d'aluminium. Disponible pour le petit fauteuil et pour la chaise
 - Acier tubulaire pour les versions quatre jambes empilables (chaise) et quatre jambes non empilables (petit fauteuil); tige d'acier pour la version sur luge (petit fauteuil, chaise, tabouret); en fonte d'aluminium pour la versions fixe sur chevalet avec roulettes et sur chevalet pivotant avec 5 bras, pour la version 5 bras pivotante avec mécanisme à gas (petit fauteuil et chaise)
- Les tabourets sont disponibles sur 2 hauteurs, avec structure métal ou bois.

Consommation tissu et cuir (tissu uni, sans rapport, h. 1,40 ml)

- Petit fauteuil, gallette assise, version indoor, tissu: 0,60 ml
- Petit fauteuil, gallette assise, version indoor, cuir: 1,10 m²
- Petit fauteuil, Revêtement interne assise+dossier, version indoor, tissu: 0,95 ml
- Petit fauteuil, Revêtement interne assise + dossier, version indoor, cuir: 1,75 m²
- Petit fauteuil, Complètement revêtu, version indoor, tissu: 1,40 ml
- Petit fauteuil, Complètement revêtu, version indoor, cuir: 2,50 m²
- Chaise, gallette assise, version indoor, tissu: 0,55 ml
- Chaise, gallette assise, version indoor, cuir: 1,00 m²
- Chaise, Revêtement interne assise+dossier, version indoor, tissu: 0,60 ml
- Chaise, Revêtement interne assise + dossier, version indoor, cuir: 1,20 m²
- Chaise, Complètement revêtu, version indoor, tissu: 1,00 ml
- Chaise, Complètement revêtu, version indoor, cuir: 1,80 m²
- Tabouret, Complètement revêtu, version indoor, tissu: 0,70 ml
- Tabouret, Complètement revêtu, version indoor, cuir: 0,70 m²

Revêtements

Revêtements en tissu, eco-pelle ou en cuir; disponibles également les versions tissus-client, eco-pelle client et cuir-client. La gallette assise et le Revêtement interne assise-dossier dans les versions indoor sont fixés à la coque; les versions complètement rembourrées ne sont pas déhoussables. Le coussin pour utilisation indoor et outdoor est anti-glissement.

Accessoires

Galette assise version indoor et Revêtement interne assise + dossier version indoor sont disponibles pour le petit fauteuil et pour la chaise; coussin version indoor et outdoor disponible pour le petit fauteuil et pour la chaise.

Versions empilables

Cod. 6010

Cod. 6050

Certifications

Les certifications concernant les tests de résistance sont en cours. Les certifications concernant l'ignifugation sont en cours.

Personnalisation des couleurs (plastique et métal)

Les couleurs de la coque en plastique et de la structure en métal peuvent être personnalisées. Pour conditions minimum, se mettre en contact avec l'Entreprise.

Technische daten

Sitzschale

Aus Polypropylen, mit Glasfasern verstaerkt und durch Spritzguss geformt, in der Masse gefaerbt.

Gestell

Gestell aus:

- Polypropylen mit Glasfasern verstaerkt, und durch Spritzguss geformt, in der Masse gefaerbt;
 - Fuesse aus Asche und gussgeformte Alluplatte an der Schale befestigt. Verfuegbar fuer Armlehnstuhl und fuer Stuhl;
 - Stahlrohr fuer vier Beine Ausfuehrung, stapelbar (Stuhl) und fuer vier Beine Ausfuehrung, nicht stapelbar (Armlehnstuhl); Stahlstange fuer Ausfuehrung auf Kufengestell (Armlehnstuhl, Stuhl, Barhocker); Gussalluminium fuer Ausfuehrung auf Fusskreuz mit Raedern nicht drehbar; auf Fusskreuz drehbar ohne Raedern, auf 5-strahligem Fusskreuz, drehbar mit Raedern und Liftgasmechanismus.
- Die Barhocker sind mit 2 Hoehen verfuegbar, Gestell aus Metall oder Holz.

Bedarf an Stoff und Leder (stoff uni, ohne Rapport, Breite 1,40 Lm)

- Armlehnstuhl, gepolsterte Sitzplatte, Indoor, Stoff: 0,60 ml
- Armlehnstuhl, gepolsterte Sitzplatte, Indoor, Leder: 1,10 m²
- Armlehnstuhl, Sitz und Rueckenlehne gepolstert, Indoor, Stoff: 0,95 ml
- Armlehnstuhl, Sitz und Rueckenlehne gepolstert, Indoor, Leder: 1,75 m²
- Armlehnstuhl, voll gepolstert, Indoor, Stoff: 1,40 ml
- Armlehnstuhl, voll gepolstert, Indoor, Leder: 2,50 m²
- Stuhl, gepolsterte Sitzplatte,, Indoor, Stoff: 0,55 ml
- Stuhl, gepolsterte Sitzplatte, Indoor, Leder: 1,00 m²
- Stuhl, Sitz und Rueckenlehne gepolstert, Indoor, Stoff: 0,60 ml
- Stuhl, Sitz und Rueckenlehne gepolstert, Indoor, Leder: 1,20 m²
- Stuhl, voll gepolstert, Indoor, Stoff: 1,00 ml
- Stuhl, voll gepolstert, Indoor, Leder: 1,80 m²
- Barhocker, voll gepolstert, Indoor, Stoff: 0,70 ml
- Barhocker, voll gepolstert, Indoor, Leder: 0,70 m²

Bezuage

Bezug aus Stoff, aus Eco-pelle oder aus Leder; auch lieferbar Kundenstoff, -Eco-pelle, -Leder. Gepolsterte Sitzplatte und Sitz- und Rueckenpolsterung sind an der Schale fixiert; die vollen Polsterungen sind nicht abziehbar.

Zubehoer

Gepolsterte Sitzplatte und Sitz- und Rueckenlehne Polsterung in deren Indoor Ausfuehrung sind fuer Armlehnstuhl und Stuhl lieferbar; Anti-Rutsch Sitzkissen fuer Indoor und Outdoor ist fuer Armlehnstuhl und fuer Stuhl lieferbar. Verbindungshacken fuer Kufengestell lieferbar.

Stapelbare Ausfuehrungen

Cod. 6010

Cod. 6050

Zertifikate

Widerstandstests in Arbeit. Feuerhemmende Tests in Arbeit.

Sonderanfertigung (Kunststoff und Metall)

Die Farbausfuehrungen von die Kunststoffschale und von dem Metallgestell koennen personalisiert werden. Fuer mindest Bedingungen, bitte die Firma ansprechen.